



PEUGEOT
PROFESSIONAL

PEUGEOT BOXER FURGON

CENÍK, VÝBAVA A TECHNICKÉ ÚDAJE

Ceny platné od 1. 11. 2025.

PRŮVODCE VERZEMI



L2H1

objem 10 m³, délka 5.41 m



L2H2

objem 11,5 m³, délka 5.41 m



L3H2

objem 13 m³, délka 6.00 m



L4H2

objem 15 m³, délka 6.36 m



L3H3

objem 15 m³, délka 6.00 m



L4H3

objem 15 m³, délka 6.36 m

HMOTNOSTI

3000 = max. hmotnost 3 000 kg, nosnost přes 900 kg

3300 = max. hmotnost 3 300 kg, nosnost přes 1 200 kg

3500 = max. hmotnost 3 500 kg, nosnost až cca 1 400 kg

4350 = max. hmotnost 3 500 kg, zesílené komponenty a kola 16", nosnost až cca 1 300 kg

4400 = pouze E-Boxer, max. hmotnost 4 250 kg, nosnost až cca 1 380 kg

Nosnost jednotlivých verzí se liší (viz technické údaje) a může ji snížit příplatková výbava.

MOTORIZACE

BlueHDi 120 MAN6

Turbodiesel 2.2 l
88 kW / 120 k
320 Nm
Manuální 6-st.
Přední pohon

BlueHDi 140 MAN6

Turbodiesel 2.2 l
103 kW / 140 k
350 Nm
Manuální 6-st.
Přední pohon

BlueHDi 140 EAT8

Turbodiesel 2.2 l
103 kW / 140 k
380 Nm
Automatická 8-st.
Přední pohon

BlueHDi 180 MAN6

Turbodiesel 2.2 l
132 kW / 180 k
380 Nm
Manuální 6-st.
Přední pohon

BlueHDi 180 EAT8

Turbodiesel 2.2 l
132 kW / 180 k
450 Nm
Automatická 8-st.
Přední pohon

E-Boxer

Elektrický motor
205 kW / 279 k
410 Nm
Redukční 1-st.
Přední pohon

BOXER FURGON

ZÁKLADNÍ CENY

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / VČ. DPH		AKČNÍ CENA Kč / VČ. DPH	
3000	L2H1	BlueHDi 120k S&S MAN6	2PXE3DHOGKB0A013	805 000	974 050	499 100	603 911
3000	L2H2	BlueHDi 120k S&S MAN6	2PXE3IHOGKB0A013	830 000	1 004 300	556 100	672 881
3300	L2H1	BlueHDi 120k S&S MAN6	2PXE3EHOGKB0A013	835 000	1 010 350	576 150	697 142
3300	L2H1	BlueHDi 140k S&S MAN6	2PXE3EHOKKB0A013	865 000	1 046 650	596 850	722 189
3300	L2H2	BlueHDi 120k S&S MAN6	2PXE3JHOGKB0A013	860 000	1 040 600	593 400	718 014
3300	L2H2	BlueHDi 140k S&S MAN6	2PXE3JHOKKB0A013	890 000	1 076 900	596 300	721 523
3300	L3H2	BlueHDi 140k S&S MAN6	2PXE5JHOKKB0A013	915 000	1 107 150	631 350	763 934
3500	L2H2	BlueHDi 140k S&S MAN6	2PXE3KHOKKB0A013	920 000	1 113 200	634 800	768 108
3500	L2H2	BlueHDi 140k S&S EAT8	2PXE3KHOK1B0A013	995 000	1 203 950	686 550	830 726
3500	L2H2	BlueHDi 180k S&S MAN6	2PXE3KHORKB0A013	965 000	1 167 650	665 850	805 679
3500	L2H2	BlueHDi 180k S&S EAT8	2PXE3KHOR1B0A013	1 040 000	1 258 400	717 600	868 296
3500	L3H2	BlueHDi 140k S&S MAN6	2PXE5KHOKKB0A013	945 000	1 143 450	633 150	766 112
3500	L3H2	BlueHDi 140k S&S EAT8	2PXE5KHOK1B0A013	1 020 000	1 234 200	703 800	851 598
3500	L3H2	BlueHDi 180k S&S MAN6	2PXE5KHORKB0A013	990 000	1 197 900	663 300	802 593
3500	L3H2	BlueHDi 180k S&S EAT8	2PXE5KHOR1B0A013	1 065 000	1 288 650	734 850	889 169
3500	L3H3	BlueHDi 140k S&S MAN6	2PXE5NHOKKB0A013	970 000	1 173 700	669 300	809 853
3500	L3H3	BlueHDi 140k S&S EAT8	2PXE5NHOK1B0A013	1 045 000	1 264 450	721 050	872 471
4350	L3H2	BlueHDi 140k S&S MAN6	2PXE5LHOKKB0A013	960 000	1 161 600	662 400	801 504
4350	L3H2	BlueHDi 180k S&S MAN6	2PXE5LHORKB0A013	1 005 000	1 216 050	693 450	839 075
4350	L3H2	BlueHDi 180k S&S EAT8	2PXE5LHOR1B0A013	1 080 000	1 306 800	745 200	901 692
4350	L3H3	BlueHDi 140k S&S MAN6	2PXE5OHOKKB0A013	985 000	1 191 850	679 650	822 377
4350	L3H3	BlueHDi 180k S&S EAT8	2PXE5OHOR1B0A013	1 105 000	1 337 050	762 450	922 565
4350	L4H2	BlueHDi 140k S&S MAN6	2PXE7LHOKKB0A013	995 000	1 203 950	666 650	806 647
4350	L4H2	BlueHDi 180k S&S MAN6	2PXE7LHORKB0A013	1 040 000	1 258 400	696 800	843 128
4350	L4H2	BlueHDi 180k S&S EAT8	2PXE7LHOR1B0A013	1 115 000	1 349 150	769 350	930 914
4350	L4H3	BlueHDi 140k S&S MAN6	2PXE7OHOKKB0A013	1 020 000	1 234 200	703 800	851 598
4350	L4H3	BlueHDi 180k S&S MAN6	2PXE7OHORKB0A013	1 065 000	1 288 650	734 850	889 169
4350	L4H3	BlueHDi 180k S&S EAT8	2PXE7OHOR1B0A013	1 140 000	1 379 400	786 600	951 786
4350	L3H2	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE5LHYAFB0A013	1 590 000	1 923 900	1 097 100	1 327 491
4350	L3H3	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE5OHYAFB0A013	1 615 000	1 954 150	1 114 350	1 348 364
4350	L4H2	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE7LHYAFB0A013	1 625 000	1 966 250	1 121 250	1 356 713
4350	L4H3	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE7OHYAFB0A013	1 650 000	1 996 500	1 138 500	1 377 585
4400	L3H2	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE5MHYAFB0A013	1 625 000	1 966 250	1 121 250	1 356 713
4400	L3H3	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE5PHYAFB0A013	1 650 000	1 996 500	1 138 500	1 377 585
4400	L4H2	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE7MHYAFB0A013	1 660 000	2 008 600	1 145 400	1 385 934
4400	L4H3	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE7PHYAFB0A013	1 685 000	2 038 850	1 162 650	1 406 807

5 LET NEBO 200 000 KM ZÁRUKA ZDARMA

Akce zahrnuje smlouvu na 5 let (nebo do najetí 200 000 km) zdarma při pořízení nového užitkového vozu Peugeot Boxer. Detailní specifikace služby Extended Care Premium najdete na www.peugeot.cz.

STANDARDNÍ VÝBAVA

BEZPEČNOST

Airbag řidiče a spolujezdce
 ABS + HBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu + Multikolizní brzda
 Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LKA)
 Systém automatického nouzového brzdění – kamera (V-EAB)
 Systém rozpoznání dopravního značení (identifikující nejvyšší povolenou rychlost)
 Inteligentní rychlostní asistent
 Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče)
 Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
 Halogenové světlomety s denním svícením
 Zadní parkovací senzory s vnější akustickou signalizací
 Varování chodců při couvání
 Kontrola tlaku v pneumatikách (nepřímá)

SEDADLA

Látkové potahy, čalouněné hlavové opěrky
 Sedadlo řidiče výškově nastavitelné, s loketní a bederní opěrkou
 Dvoumístná lavice spolujezdce se dvěma tříbodovými bezpečnostními pásy

KOMFORT

Manuální klimatizace
 3.5" informační displej v palubní desce
 Výškově nastavitelný volant
 Elektricky ovládaná přední okna a zrcátka (vyhřívána)
 Držáky na nápoje
 Tempomat a omezovač rychlosti
 Rádio s 5" barevným displejem, bluetooth, USB, DAB, ovládání na volantu

NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Přepážka pevná, plechová
 Zadní dvoukřídlé dveře plechové
 Pravé boční posuvné dveře, plechové
 Kotevní body na podlaze nákladového prostoru
 Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (verze 3000, 3300 a 3500 s manuální převodovkou)
 Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (verze 4350, 4400 a vozy s automatickou převodovkou)
 Plastové ochranné lemy zadních blatníků (pouze pro délku L4)
 Alternátor 180A
 Sada na opravu pneumatik

+ SPECIFICKÁ VÝBAVA pro E-Boxer

Automatická klimatizace
 Audiosystém 7" s bluetooth, DAB, USB a zrcadlením telefonu
 Digitální přístrojový panel se 7" displejem
 Elektrická parkovací brzda
 Látkové potahy, dvojité stříbrné prošíty
 Baterie 110 kWh se zárukou 8 let/160 000 km
 Třífázová palubní nabíječka 22 kW
 Zásuvka CCS Type 2, nabíjení AC i DC
 Nabíjecí kabel Mode 3

+ SPECIFICKÁ VÝBAVA pro E-Boxer 4400

Monitorování mrtvého úhlu na pravé straně
 Tachograf a omezovač rychlosti na 90 km/h
 Odkládací přihrádka nad čelním sklem
 Plastové ochranné lemy kolem kol

PAKETY VÝBAV

		Boxer	E-Boxer
Visibility Pack Mlhová světla s přísvecováním do zatáček Světelný a dešťový senzor Automatické ovládání dálkových světel	J6MU	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Visibility Pack a Full LED přední světlomety	J6MV	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
Visibility Pack & City Pack	J6W1	49 000 (59 290)	49 000 (59 290)
Visibility Pack & City Pack pro E-Boxer 4400 Zadní parkovací kamera (pro E-Boxer) Monitorování mrtvého úhlu Parkovací asistent 360° Digitální vnitřní zpětné zrcátko Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru) obsahuje Visibility Pack (J6MU) <i>(pouze s BUFX)</i>	J6W2	—	49 000 (59 290)
Visibility Pack Plus & City Pack Visibility Pack a Full LED přední světlomety (J6MV) City Pack <i>(pouze s BUFX)</i>	J6W3	65 000 (78 650)	65 000 (78 650)
Visibility Pack Plus & City Pack pro E-Boxer 4400 Visibility Pack a Full LED přední světlomety (J6MV) City Pack	J6W4	—	65 000 (78 650)
Assist Pack Adaptivní tempomat Visibility Pack Plus & City Pack <i>(pouze s BUFX)</i>	J6VP	75 000 (90 750)	—
Techno Plus Pack Automatická klimatizace Rádio s dotykovou 10'' obrazovkou, zrcadlením telefonu a navigací Dvojitý USB port na nabíjení Plně digitální 7'' přístrojový panel Bezdrátové nabíjení telefonu	J6MA	65 000 (78 650)	—
Premium Interior Čalounění černá látka s dvojitým stříbrným prošitím Volant potažený kůží Chromované rámečky výdechů ventilace Kryty pojezdů sedadel Schránka pod sedadlem řidiče Zadní parkovací kamera	BUFX	13 000 (15 730)	—
Handsfree Pack Bezklíčové odemykání a startování Elektrická parkovací brzda Uzavíratelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje <i>(pouze s BUFX, nelze s JA17, nelze s NF04, RH16)</i>	J6LT	19 000 (22 990)	—
Winter Pack Programovatelné nezávislé topení Webasto Vyhřívané čelní sklo Vyhřívané sedadlo řidiče obsahuje Handsfree Pack (J6LT) <i>(pouze s BUFX, nelze s JA17, RH16)</i>	KG12	60 000 (72 600)	—
Handsfree Pack Zadní parkovací kamera Bezklíčové odemykání a startování Bezdrátové nabíjení telefonu Dvojitý USB port na nabíjení <i>(nelze s J6W2 / J6W4)</i>	J6LI	—	30 000 (36 300)
Premium Pack Rádio s dotykovou 10'' obrazovkou, zrcadlením telefonu a navigací Volant potažený kůží Chromované rámečky výdechů ventilace Kryty pojezdů sedadel Uzavíratelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje obsahuje Handsfree Pack (J6LI) <i>(nelze s J6W2 / J6W4)</i>	J6L2	—	60 000 (72 600)
Winter Pack E-Boxer Vyhřívané čelní sklo Vyhřívané sedadlo řidiče	J6LV	—	15 000 (18 150)
Cargo Pack	J6K7	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)
Cargo Pack L4	J6K8	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)
Plastové obložení spodní části stěn nákladového prostoru <i>(standard pro délku L4)</i> Zadní dvoukřídle dveře plechové otevíratelné do 270° (LL02) Zásuvka 12V v nákladovém prostoru LED osvětlení nákladového prostoru			

PAKETY VÝBAV

	Boxer	E-Boxer
Worksite Pack pro vozy 4350	J6LK	40 000 (48 400)
Worksite Pack pro E-Boxer 4350	J6LP	—
Worksite Pack pro E-Boxer 4400	J6LM	21 000 (25 410)
Worksite Pack pro E-Boxer 4400 Zesílené odpružení zadní nápravy (SE08) (pouze spalovací motory) Pneumatiky M+S (MI32) Plnohodnotné náhradní ocelové kolo (RS03) Systém kontroly trakce Grip control Systém kontroly rychlosti vozu při sjezdu z kopce HDC Plastové ochranné lemy blatníků (pouze pro vozy 4350, standard pro E-Boxer 4400) Přední mlhové světlomety (pouze pro vozy 4350, standard pro E-Boxer 4400) (nelze s Visibility Pack J6MU / J6MV)		17 000 (20 570)
Converter Pack Zesílená baterie 105 Ah a alternátor 220 A (pouze pro spalovací motory) Rozvodná elektrická skříň pro přestavby nelze s NR01	J101	9 000 (10 890)

● = standard — = nelze objednat



PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

				Boxer	E-Boxer
SEDADLA					
Čalounění černá látka <i>(pouze pro spalovací motory)</i>	BTFX	•	—		
Čalounění černá látka s dvojitým stříbrným prošíáním <i>(standard pro elektrické verze)</i>	BUFX	Premium Pack	•		
Odpružené sedadlo řidiče a elektrická parkovací brzda <i>(pouze s BUFX, nelze s NF04, J6LT, KG12, PX23, PC12)</i>	RH16	15 000 (18 150)	15 000 (18 150)		
Samostatné sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné s loketní opěrkou a nastavitelnou bederní opěrkou	WM08	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)		
Samostatné sedadlo spolujezdce, boční a hlavové airbagy <i>(pouze s BUFX, nelze s RH16, obsahuje JO01 a elektricky ovládanou ruční brzdu)</i>	NF04	17 000 (20 570)	—		
Dvousedadlo spolujezdce Eat&Work - prostřední opěradlo je využitelné jako otočný stolek <i>(pouze s BUFX)</i>	WM21	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)		
KOMFORT					
Audiosystém 7" s bluetooth, DAB, USB, ovládáním na volantu, zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay	ZJC8	18 000 (21 780)	•		
Zadní parkovací kamera	QK13	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)		
Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů <i>(standard pro E-Boxer 4400)</i>	JO01	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)		
Bezpečnostní zámky Deadlock a obvodový alarm	WC05	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)		
Druhý klíč s dálkovým ovládáním <i>(nelze s J6LT / KG12) (standardně 1x s dálkovým ovládáním + 1x mechanický klíč)</i>	JA17	3 000 (3 630)	—		
NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST					
Dělicí plechová přepážka s posuvným oknem	PX09	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)		
Zadní dvoukřídle dveře prosklené s vyhříványými zadními okny <i>(nelze pro verze H1)</i>	PB04	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)		
Zadní dvoukřídle dveře plechové otevíratelné do 270°	LL02	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)		
Boční posuvné dveře plechové na pravé straně	PC04	•	•		
Boční posuvné dveře prosklené na pravé straně <i>(nelze pro verze H1)</i>	PC11	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)		
Boční posuvné dveře plechové na pravé i levé straně <i>(nelze pro verze RH16)</i>	PC12	17 000 (20 570)	—		
Bez přepážky <i>(pouze pro přestavby, vůz bez přepážky nesmí být provozován)</i> <i>(pouze s BUFX, nelze s RH16 a NR01, obsahuje elektrickou ruční brzdu)</i>	PX23	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)		
Příprava pro zadní klimatizaci <i>(pouze s BUFX, nelze s PX23, obsahuje JI01 a elektrickou ruční brzdu)</i>	NR01	15 000 (18 150)	—		
Digitální tachograf <i>(obsahuje JO01; standard pro E-Boxer 4400)</i>	HC09	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)		
Omezovač rychlosti na 90 km/h <i>(standard pro E-Boxer 4400)</i>	SB13	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)		
KOLA A ODPRUŽENÍ					
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C <i>(pro verze 3000, 3300 a 3500 s manuální převodovkou)</i>		•	—		
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C <i>(pro verze 4350, 4400 a vozy s automatickou převodovkou)</i>		•	•		
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C M+S <i>(pro verze 4350, 4400 a vozy s automatickou převodovkou)</i>	MI32	27 000 (32 670)	9 000 (10 890)		
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C <i>(pro verze 4350 a E-Boxer)</i>	MI30	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)		
Sada na opravu pneumatik	LV02	•	•		
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	RS03	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)		
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) <i>(nelze pro verze L2H1, nelze pro elektrické verze)</i>	SE08	5 000 (6 050)	—		

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Boxer	E-Boxer
-------	---------


EXTERIÉR

Příprava pro tažné zařízení - kabeláž pod vozem, bez konektoru <i>(pouze pro spalovací motory, pro elektrické vozy v rámci příslušenství)</i>	AQ11	9 000 (10 890)	—
Tažné zařízení s pevnou koulí <i>(pouze pro spalovací motory, pro elektrické vozy v rámci příslušenství)</i>	AQ03	25 000 (30 250)	—
Tažné zařízení s odnímatelnou koulí <i>(pouze pro spalovací motory, pro elektrické vozy v rámci příslušenství)</i>	AQ05	26 000 (31 460)	—
Plastové ochranné lemy předních blatníků a přední mlhové světlomety <i>(pouze pro 4350, nelze s pakety Visibility)</i>	XX03	11 000 (13 310)	11 000 (13 310)
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru)	HU02	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Lak Bílá Icy	PRP0	•	•
Metalický nebo příplatkový lak	OMM0	21 000 (25 410)	21 000 (25 410)
Speciální lak (flotilová barva) <i>(nutná konzultace s prodejcem)</i>	OME0	39 000 (47 190)	39 000 (47 190)


• = standard — = nelze objednat



BARVY



Bílá ICY
POPR



Šedá ARTENSE
M0F4



Šedá EXPEDITION
P04K



Šedá FER
MOZW



Šedá GRAPHITO
M0E9



Šedá THUNDER
P02B

SPECIÁLNÍ BARVY



Kromě standardně dostupných lze za příplatek objednat i speciální nebo flotilovou barvu (několik desítek odstínů). Dostupnost a dodací lhůtu prosím ověřte u svého prodejce.

INTERIÉR




Čalounění sedadel

Látka černá – standardně pro spalovací vozy

Látka černá se stříbrným prošíváním – v rámci balení pro spalovací vozy; standardně pro E-Boxer

VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY



Zesílené odpružení zadní nápravy

Dvoulistové zadní odpružení (standardně jeden list) zlepšuje jízdní vlastnosti vozu při zatížení.

Vhodné pro vozy, kde se počítá s pravidelným převozem těžkého nákladu, případně pro přestavby atd. Objednání nenavysahuje maximální nosnost.



LED přední světlomety

Bílé světlo poskytuje výbornou viditelnost v noci (o cca 30% více světla než u standardních světlometů). A také více stylu, vnitřní části světel jsou totiž zatmavené. LED denní svícení má specifický podpis.




Audiosystém 7"

Barevný dotykový displej, ovládání také na volantu, Bluetooth, bezdrátové Android Auto / Apple CarPlay, streamování hudby, AM/FM/DAB rádio, USB konektor (data a nabíjení).



3.5" informační displej v palubní desce

Rychloměr, otáčkoměr a digitální ukazatele stavu paliva a teploty chladicí kapaliny jsou doplněny výborně čitelným 3.5" monochromatickým displejem. Zobrazuje informace o stavu vozu a systémů.



Nabíjení E-Boxer

Peugeot E-Boxer je vybaven zásuvkou CCS – Type 2, která umožňuje standardní dobíjení střídavým proudem (AC) i dobíjení stejnosměrným proudem (DC) při maximálním výkonu rychlonabíjecí stanice až 150 kW, při němž se baterie nabije z 0 na 80 % kapacity za cca 55 minut.




Jízdní režimy E-Boxer

Podle aktuálních preferencí můžete volit tři jízdní režimy pohonu. "Eco" režim je omezen na výkon 120 kW a 90 km/h, "Normal" poskytuje 160 kW a 130 km/h. Plný výkon a skvělou akceleraci získáte v režimu "Power". Výborné pohodlí vozu je k dispozici neustále.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
ROZMĚRY (mm)						
Objem nákladového prostoru (m³)	10	11,5	13	15	15	17
Délka vozu	5 413	5 413	5 998	5 998	6 363	6 363
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690
Výška vozu	2254	2524	2524	2764	2524	2764
Světlá výška	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 450	3 450	4 035	4 035	4 035	4 035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
Převis přední	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	1 015	1 015	1 015	1 015	1 380	1 380
Výška hrany nákladového prostoru	535	535	535 – 550	535 – 550	550	550
Délka nákladového prostoru	3 120	3 120	3 705	3 705	4 070	4 070
Délka nákladového prostoru (1 m od podlahy)	2 945	2 945	3 530	3 530	3 895	3 895
Výška nákladového prostoru (uprostřed)	1 662	1 932	1 932	2 172	1 932	2172
Šířka nákladového prostoru min / max	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870
Šířka x výška zadních dveří	1 560 x 1 520	1 560 x 1 790	1 560 x 1 790	1 560 x 2 030	1 560 x 1 790	1 560 x 2 030
Šířka x výška bočních posuvných dveří	1 250 x 1 485	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755



TECHNICKÉ ÚDAJE

	BlueHDi 120 k MAN6	BlueHDi 140 k MAN6	BlueHDi 140 k EAT8	BlueHDi 180 k MAN6	BlueHDi 180 k EAT8
MOTOR					
Zdvihový objem (cm3)	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184
Maximální výkon (kW / k CEE)	88 / 120	103 / 140	103 / 140	132 / 180	132 / 180
při ot/min	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální točivý moment (Nm)	320	350	380	380	450
při ot/min	1 400 – 2 500	1 400 – 2 500	1 400 – 2 250	1 500 – 3000	1 500 – 1 750
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.
Maximální rychlost (km/h)	138 – 148	143 – 156	148 – 155	156 – 170	161 – 169
Objem palivové nádrže (l)	90	90	90	90	90
Objem nádrže AdBlue (l)	19	19	19	19	19

	E-Boxer
ELEKTROMOTOR	
Maximální výkon (kW/k)	205 / 279
Maximální točivý moment (Nm)	410
Kapacita baterie celková / využitelná (kWh)	110 / 98
Maximální výkon nabíjení AC / DC (kW)	11 / 150
Čas nabíjení baterie 0 – 100 % AC 11 kW	11 h 45 min
Čas nabíjení baterie 0 – 80 % DC 50 kW	1 h 55 min
Čas nabíjení baterie 0 – 80 % DC 150 kW	55 min
Maximální rychlost (km/h, 3.5 t / 4.25 t)	130 / 90
Emise CO ₂ (g/km)	0
Kombinovaná spotřeba dle WLTP (kWh/100 km)	26,2 – 31,2
Dojezd dle WLTP až	356 – 424 km

PNEUMATIKY				
Verze 3000 a 3300 a 3500 MAN6 (kola 15")	215/70R15C 109/107S – 6.00J15 ET68	225/70R15C 112/110R M+S – 6.00J16 ET68	–	–
Verze 3500 EAT8 a verze 4350 (kola 16")	215/75R16C 116/114R – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120S – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120R M+S – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120S M+S – 6.00J16 ET68
Verze 4400 E-Boxer (kola 16")	–	225/75R16C 121/120S – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120R M+S – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120S M+S – 6.00J16 ET68

Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.

TECHNICKÉ ÚDAJE

FURGON						
3000	3000	3300	3300	3300	3300	3300
L2H1	L2H2	L2H1	L2H1	L2H2	L2H2	L3H2
120k	120k	120k	140k	120k	140k	140k

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	2 075	2 100	2 075	2 075	2 100	2 100	2 150
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	925	900	1 225	1 225	1 200	1 200	1 150
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 000	3 000	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	5 500	5 500	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800

SPOTŘEBA A EMISE

Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	7,6 – 8,3	7,9 – 8,8	7,9 – 9,8	7,9 – 8,8	7,5 – 8,20	7,8 – 8,8	7,8 – 8,8
Smíšený provoz WLTP (g/km)	200 – 220	208 – 233	200 – 220	208 – 233	198 – 216	205 – 231	205 – 231

FURGON							
3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
L2H2	L2H2	L3H2	L3H2	L3H3	L3H3	L2H2	L2H2
140k	140k EAT8	140k	140k EAT8	140k	140k EAT8	180k	180k EAT8

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	2 100	2 160	2 150	2 210	2 175	2 235	2 105	2 160
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	1 400	1 340	1 350	1 290	1 325	1 265	1 395	1 340
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

SPOTŘEBA A EMISE

Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	7,8 – 8,8	8,6 – 9,2	7,8 – 8,8	8,6 – 9,7	8,2 – 9,1	9,0 – 9,8	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0
Smíšený provoz WLTP (g/km)	205 – 231	226 – 255	205 – 231	226 – 255	217 – 239	238 – 262	213 – 240	233 – 265

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení
⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností
⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

FURGON						
3500	3500	4350	4350	4350	4350	4350
L3H2	L3H2	L3H2	L3H2	L3H2	L3H3	L3H3
180k	180k EAT8	140k	180k	180k EAT8	140k	180k EAT8

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	2 155	2 210	2 190	2 195	2 210	2 215	2 235
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	1 345	1 290	1 310	1 305	1 290	1 285	1 265
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500

SPOTŘEBA A EMISE

Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0	7,8 – 8,8	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0	7,8 – 8,8	9,4 – 10,4
Smíšený provoz WLTP (g/km)	213 – 240	233 – 265	205 – 231	213 – 240	233 – 265	217 – 239	248 – 275

FURGON					
4350	4350	4350	4350	4350	4350
L4H2	L4H2	L4H2	L4H3	L4H3	L4H3
140k	180k	180k EAT8	140k	180k	180k EAT8

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	2 235	2 240	2 255	2 265	2 270	2 285
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	1 265	1 260	1 245	1 235	1 230	1 215
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500

SPOTŘEBA A EMISE

Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	7,8 – 8,8	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0	8,2 – 9,1	8,6 – 9,4	9,4 – 10,4
Smíšený provoz WLTP (g/km)	205 – 231	213 – 240	233 – 265	217 – 239	227 – 249	248 – 275

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení
⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností
⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

FURGON							
4350	4350	4350	4350	4400	4400	4400	4400
L3H2	L3H3	L4H2	L4H3	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
E-Boxer	E-Boxer	E-Boxer	E-Boxer	E-Boxer	E-Boxer	E-Boxer	E-Boxer

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	2 865	2 890	2 910	2 940	2 865	2 890	2 910	2 940
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	635	610	590	560	1 385	1 360	1 340	1 310
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500	4 250	4 250	4 250	4 250
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení
⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností
⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a vyšší emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a vyšší emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelné a řádné prováděná údržba vozu.

Ceník platný od 1. 11. 2025.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností P Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchod. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Peugeot.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

P Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč.
Internet: www.peugeot.cz.

PEUGEOT



PEUGEOT
PROFESSIONAL

PEUGEOT BOXER ŠASI

CENÍK, VÝBAVA A TECHNICKÉ ÚDAJE

Ceny platné od 1. 12. 2025.

PRŮVODCE VERZEMI



ŠASI KABINA

Ve třech rozvorech a čtyřech délkách.
Maximální délka nástavby je 5.00 m.



ŠASI DVOUKABINA

Jeden rozvor a dvě délky.
Maximální délka nástavby přes 4.10 m.



VALNÍK KABINA

Obsahuje ochranu zadního okna.
Valníková nástavba je ocelová.



VALNÍK DVOUKABINA

Obsahuje ochranu zadního okna.
Valníková nástavba je ocelová.



SKLOPNÝ VALNÍK

Sklopný valník (nástavba je ocelová).
Třístranný sklopný valník (hliníková nástavba).



PLOŠINA

Se sníženou podlahou, vhodná pro specifické přestavby.
Standardně dodávána bez zadní stěny.

HMOTNOSTI

3500 = max. hmotnost 3 500 kg
4350 = max. hmotnost 3 500 kg, zesílené komponenty a kola 16“
4400 = pouze E-Boxer, max. hmotnost 4 250 kg

Nosnost jednotlivých verzí se liší (viz technické údaje) a může ji snížit příplatková výbava.

MOTORIZACE

BlueHDi 120 MAN6	BlueHDi 140 MAN6	BlueHDi 140 EAT8	BlueHDi 180 MAN6	BlueHDi 180 EAT8	E-Boxer
Turbodiesel 2.2 l 88 kW / 120 k 320 Nm Manuální 6-st. Přední pohon	Turbodiesel 2.2 l 103 kW / 140 k 350 Nm Manuální 6-st. Přední pohon	Turbodiesel 2.2 l 103 kW / 140 k 380 Nm Automatická 8-st. Přední pohon	Turbodiesel 2.2 l 132 kW / 180 k 380 Nm Manuální 6-st. Přední pohon	Turbodiesel 2.2 l 132 kW / 180 k 450 Nm Automatická 8-st. Přední pohon	Elektrický motor 205 kW / 279 k 410 Nm Redukční 1-st. Přední pohon

BOXER ŠASI KABINA/DVOUKABINA

ZÁKLADNÍ CENY

BOXER ŠASI KABINA

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / VČ. DPH	
3500	L2	BlueHDi 120k S&S MAN6	2PXE4FHOGKB0A013	805 000	974 050
3500	L2	BlueHDi 140k S&S MAN6	2PXE4FHOKKB0A013	835 000	1 010 350
3500	L2S	BlueHDi 140k S&S MAN6	2PXE9FHOKKB0A013	845 000	1 022 450
3500	L3	BlueHDi 140k S&S MAN6	2PXE6FHOKKB0A013	855 000	1 034 550
3500	L3	BlueHDi 140k S&S EAT8	2PXE6FHOK1B0A013	930 000	1 125 300
4350	L3	BlueHDi 180k S&S MAN6	2PXE6GHORKB0A013	915 000	1 107 150
4350	L3	BlueHDi 180k S&S EAT8	2PXE6GHOR1B0A013	990 000	1 197 900
4350	L4	BlueHDi 180k S&S MAN6	2PXE8GHORKB0A013	925 000	1 119 250
4350	L4	BlueHDi 180k S&S EAT8	2PXE8GHOR1B0A013	1 000 000	1 210 000
4350	L3	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE6GHYAFB0A013	1 520 000	1 839 200
4350	L4	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE8GHYAFB0A013	1 530 000	1 851 300
4400	L3	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE6HHYAFB0A013	1 555 000	1 881 550
4400	L4	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE8HHYAFB0A013	1 565 000	1 893 650

BOXER ŠASI DVOUKABINA

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / VČ. DPH	
3500	L3	BlueHDi 140k S&S MAN6	2PXE6XHOKKB0A013	895 000	1 082 950
4350	L3	BlueHDi 140k S&S MAN6	2PXE6YHOKKB0A013	910 000	1 101 100
4350	L4	BlueHDi 180k S&S MAN6	2PXE8YHORKB0A013	965 000	1 167 650
4350	L4	BlueHDi 180k S&S EAT8	2PXE8YHOR1B0A013	1 040 000	1 258 400

BOXER VALNÍK KABINA

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / VČ. DPH	
3500	L2	BlueHDi 120k S&S MAN6	2PXE4FHOGKB0GA13	895 000	1 082 950
3500	L2	BlueHDi 140k S&S MAN6	2PXE4FHOKKB0GA13	925 000	1 119 250
3500	L3	BlueHDi 140k S&S MAN6	2PXE6FHOKKB0GA13	945 000	1 143 450
3500	L3	BlueHDi 140k S&S EAT8	2PXE6FHOK1B0GA13	1 020 000	1 234 200
4350	L3	BlueHDi 180k S&S MAN6	2PXE6GHORKB0GA13	1 005 000	1 216 050
4350	L3	BlueHDi 180k S&S EAT8	2PXE6GHOR1B0GA13	1 080 000	1 306 800
4350	L4	BlueHDi 180k S&S MAN6	2PXE8GHORKB0GA13	1 015 000	1 228 150
4350	L4	BlueHDi 180k S&S EAT8	2PXE8GHOR1B0GA13	1 090 000	1 318 900
4350	L3	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE6GHYAFB0GA13	1 610 000	1 948 100
4350	L4	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE8GHYAFB0GA13	1 620 000	1 960 200
4400	L3	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE6HHYAFB0GA13	1 645 000	1 990 450
4400	L4	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE8HHYAFB0GA13	1 655 000	2 002 550

5 LET NEBO 200 000 KM
ZÁRUKA ZDARMA

AKČNÍ CENY JIŽ OD
555 450 Kč (672 095 vč. DPH)

Akce zahrnuje smlouvu na 5 let (nebo do najetí 200 000 km) zdarma při pořízení nového užitkového vozu Peugeot Boxer. Detailní specifikace služby Extended Care Premium najdete na www.peugeot.cz.

BOXER ŠASI KABINA/DVOUKABINA

ZÁKLADNÍ CENY

BOXER VALNÍK DVOUKABINA

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA KČ / VČ. DPH	
3500	L3	BlueHDi 140k S&S MAN6	2PXE6XHOKKB0GA13	985 000	1 191 850
4350	L4	BlueHDi 180k S&S MAN6	2PXE8YHORKB0GA13	1 055 000	1 276 550
4350	L4	BlueHDi 180k S&S EAT8	2PXE8YHOR1B0GA13	1 130 000	1 367 300

BOXER SKLOPNÝ VALNÍK KABINA

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA KČ / VČ. DPH	
4350	L3	BlueHDi 180k S&S MAN6	2PXE6GHORKB0BQ13	1 150 000	1 391 500
4350	L3	BlueHDi 180k S&S EAT8	2PXE6GHOR1B0BQ13	1 225 000	1 482 250
4400	L3	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE6HHYAFB0BQ13	1 770 000	2 141 700

BOXER SKLOPNÝ VALNÍK 3-STRANNÝ KABINA

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA KČ / VČ. DPH	
4350	L3	BlueHDi 180k S&S MAN6	2PXE6GHORKB00U13	1 255 000	1 518 550
4350	L3	BlueHDi 180k S&S EAT8	2PXE6GHOR1B00U13	1 330 000	1 609 300
4400	L3	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE6HHYAFB00U13	1 875 000	2 268 750

BOXER PLOŠINA KABINA

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA KČ / VČ. DPH	
3500	L3	BlueHDi 140k S&S MAN6	2PXE6QHOKKB0A013	860 000	1 040 600
3500	L3	BlueHDi 140k S&S EAT8	2PXE6QHOK1B0A013	935 000	1 131 350
4350	L3	BlueHDi 180k S&S MAN6	2PXE6RHORKB0A013	920 000	1 113 200
4350	L3	BlueHDi 180k S&S EAT8	2PXE6RHOR1B0A013	995 000	1 203 950
4350	L4	BlueHDi 180k S&S MAN6	2PXE8RHORKB0A013	930 000	1 125 300
4350	L4	BlueHDi 180k S&S EAT8	2PXE8RHOR1B0A013	1 005 000	1 216 050

5 LET NEBO 200 000 KM ZÁRUKA ZDARMA

Akce zahrnuje smlouvu na 5 let (nebo do najetí 200 000 km) zdarma při pořízení nového užitkového vozu Peugeot Boxer. Detailní specifikace služby Extended Care Premium najdete na www.peugeot.cz.

STANDARDNÍ VÝBAVA

BEZPEČNOST

Airbag řidiče a spolujezdce
 ABS + HBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu + Multikolizní brzda
 Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LKA)
 Systém automatického nouzového brzdění – kamera (V-EAB)
 Systém rozpoznání dopravního značení (identifikující nejvyšší povolenou rychlost)
 Inteligentní rychlostní asistent
 Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče)
 Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
 Halogenové světlomety s denním svícením
 Zadní parkovací kamera (*obraz do rádia nebo navigace, standard pouze pro Valník*)
 Zadní kamera bez montáže (*standard pouze pro Šasi a Plošina*)
 Kontrola tlaku v pneumatikách (nepřímá)

SEDADLA

Látkové potahy, čalouněné hlavové opěrky
 Sedadlo řidiče výškově nastavitelné, s loketní a bederní opěrkou
 Dvoumístná lavice spolujezdce se dvěma tříbodovými bezpečnostními pásy
 Čtyřmístná lavice ve druhé řadě (*pouze pro dvoukabinu*)

KOMFORT

Manuální klimatizace
 3.5" informační displej v palubní desce
 Výškově nastavitelný volant
 Elektricky ovládaná přední okna a zrcátka (vyhříváná)
 Držáky na nápoje
 Tempomat a omezovač rychlosti
 Rádio s 5" barevným displejem, bluetooth, USB, DAB, ovládání na volantu
 Úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce (*pouze pro dvoukabinu a E-Boxer 4400*)

FUNKČNOST

Zadní stěna s prosklením, u Valníku s ochranou (*nelze pro Plošinu*)
 Kabina bez zadní stěny (*pouze pro Plošinu*)
 Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (*verze 3500 s manuální převodovkou*)
 Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (*verze 4350, 4400 a vozy s automatickou převodovkou*)
 Sada na opravu pneumatik
 Plastové ochranné lemy kolem předních kol (*pouze pro dvoukabinu*)
 Baterie 105 Ah a alternátor 220 A a rozvodná elektrická skříň pro přestavby

+ SPECIFICKÁ VÝBAVA pro Sklopný valník

Zesílené odpružení zadní nápravy (*pouze pro Sklopný valník a 3-stranný sklopný valník*)
 Příprava pro tažné zařízení (*pouze pro 3-stranný sklopný valník*)
 Tažné zařízení s pevnou koulí (*pouze pro sklopný valník*)

+ SPECIFICKÁ VÝBAVA pro E-Boxer

Automatická klimatizace
 Audiosystém 7" s bluetooth, DAB, USB a zrcadlením telefonu
 Digitální přístrojový panel se 7" displejem
 Elektrická parkovací brzda
 Látkové potahy, dvojité stříbrné prošíty
 Baterie 110 kWh se zárukou 8 let/160 000 km
 Třífázová palubní nabíječka 22 kW
 Zásuvka CCS Type 2, nabíjení AC i DC
 Nabíjecí kabel Mode 3

+ SPECIFICKÁ VÝBAVA pro E-Boxer 4400

Monitorování mrtvého úhlu na pravé straně
 Tachograf a omezovač rychlosti na 90 km/h
 Odkládací přihrádka nad čelním sklem
 Plastové ochranné lemy kolem předních kol

PAKETY VÝBAV

		Boxer	E-Boxer
Visibility Pack Mlhová světla s přisvětčováním do zatáček Světelný a dešťový senzor Automatické ovládání dálkových světel	J6MU	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Visibility Pack a Full LED přední světlomety	J6MV	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
Techno Plus Pack Automatická klimatizace Rádio s dotykovou 10'' obrazovkou, zrcadlením telefonu a navigací Dvojitý USB port na nabíjení Plně digitální 7'' přístrojový panel Bezdrátové nabíjení telefonu	J6MA	65 000 (78 650)	—
Premium Interior Čalounění černá látka s dvojitým stříbrným prošíáním Volant potažený kůží Chromované rámečky výdechů ventilace Kryty pojezdů sedadel Schránka pod sedadlem řidiče	BUFX	6 000 (7 260)	—
Handsfree Pack Bezklíčové odemykání a startování Elektrická parkovací brzda Uzavíratelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje <i>(pouze s BUFX, nelze s JA17, NF04)</i>	J6LT	19 000 (22 990)	—
Winter Pack Programovatelné nezávislé topení Webasto Vyhřívané čelní sklo Vyhřívané sedadlo řidiče <i>obsahuje Handsfree Pack (J6LT)</i> <i>(pouze s BUFX, nelze s JA17)</i>	KG12	60 000 (72 600)	—
Handsfree Pack Bezklíčové odemykání a startování Bezdrátové nabíjení telefonu Dvojitý USB port na nabíjení	J6K9	—	23 000 (27 830)
Premium Pack Rádio s dotykovou 10'' obrazovkou, zrcadlením telefonu a navigací Volant potažený kůží Chromované rámečky výdechů ventilace Kryty pojezdů sedadel Uzavíratelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje <i>obsahuje Handsfree Pack (J6K9)</i>	J6L0	—	60 000 (72 600)
Winter Pack E-Boxer Vyhřívané čelní sklo Vyhřívané sedadlo řidiče	J6LV	—	15 000 (18 150)
Worksite Pack pro vozy 4350 s jednoduchou kabinou	J6LJ	40 000 (48 400)	—
Worksite Pack pro vozy 4350 s dvoukabinou kabinou	J6LH	35 000 (42 350)	—
Worksite Pack pro E-Boxer 4350 s jednoduchou kabinou	J6LN	—	28 000 (33 880)
Worksite Pack pro E-Boxer 4400 s jednoduchou kabinou	J6LM	—	17 000 (20 570)
Zesílené odpružení zadní nápravy <i>(SE08, ne pro E-Boxer)</i> Pneumatiky M+S (MI32) Plnohodnotné náhradní ocelové kolo (RS03) Systém kontroly trakce Grip control Systém kontroly rychlosti vozu při sjezdu z kopce HDC Plastové ochranné lemy blatníků přední <i>(pouze pro vozy 4350 kabina, std pro 4400)</i> Přední mlhové světlomety <i>(pouze pro vozy 4350 kabina)</i> <i>(pro 4350 jednokabiny nelze s Visibility Pack J6MU / J6MV)</i> <i>(nelze pro Sklopný valník)</i>			
Converter Pack Zesílená baterie 105 Ah a alternátor 220 A <i>(pouze spalovací motory)</i> Rozvodná elektrická skříň pro přestavby	J101	•	•

• = standard — = nelze objednat

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

		Boxer	E-Boxer
SEDADLA			
Čalounění černá látka <i>(pouze pro spalovací motory)</i>	BTFX	•	–
Čalounění černá látka s dvojitým stříbrným prošíáním <i>(standard pro elektrické verze)</i>	BUFX	Premium Interior	•
Odpružené sedadlo řidiče a elektrická parkovací brzda <i>(pouze s BUFX, nelze s NF04, J6LT, KG12, nelze pro Valník)</i>	RH16	15 000 (18 150)	15 000 (18 150)
Samostatné sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné s loketní opěrkou a nastavitelnou bederní opěrkou	WM08	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Samostatné sedadlo spolujezdce, boční a hlavové airbagy <i>(nelze pro Dvoukabinu, pouze s BUFX, nelze s RH16, obsahuje JO01 a el. ruční brzdu)</i>	NF04	17 000 (20 570)	17 000 (20 570)
Dvousedadlo spolujezdce Eat&Work – prostřední opěradlo je využitelné jako otočný stolek <i>(pouze s BUFX)</i>	WM21	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
KOMFORT			
Audiosystém 7" s bluetooth, DAB, USB, ovládáním na volantu, zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay	ZJC8	18 000 (21 780)	•
Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů <i>(standard pro dvoukabinu)</i>	JO01	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Bezpečnostní zámky Deadlock a obvodový alarm	WC05	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)
Druhý klíč s dálkovým ovládáním <i>(nelze s J6LT, KG12, CY10) (standardně 1x s dálkovým ovládáním + 1x mechanický klíč)</i>	JA17	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)
Klíč na dálkové ovládání se třemi tlačítky <i>(nelze pro Valník, standardně dvě tlačítka, třetí využitelné pro přestavby)</i>	CY10	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)
FUNKČNOST			
Příprava pro zadní klimatizaci <i>(pouze s BUFX, obsahuje JI01 a elektrickou ruční brzdu, nelze pro Dvoukabinu)</i>	NR01	15 000 (18 150)	–
Digitální tachograf <i>(obsahuje JO01, standard pro E-Boxer 4400)</i>	HC09	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
Omezovač rychlosti na 90 km/h <i>(standard pro E-Boxer 4400)</i>	SB13	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Kabina bez zadní stěny <i>(nelze pro dvoukabinu)</i>	CA03	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Zadní příčník bez zadních světel	SY03	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Bez zadního příčníku, zadní světla jsou dodána ale bez montáže <i>(nelze s AQ03, nelze pro Dvoukabinu)</i>	SY05	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
KOLA A ODPRUŽENÍ			
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C <i>(pro verze 3500 s manuální převodovkou)</i>		•	–
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C <i>(pro verze 4350, 4400 a vozy s automatickou převodovkou)</i>		•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C M+S <i>(pro verze 4350, 4400 a vozy s automatickou převodovkou)</i>	MI32	27 000 (32 670)	9 000 (10 890)
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C <i>(pro verze 4350 a 4400, nelze pro Sklopný Valník)</i>	MI30	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Sada na opravu pneumatik	LV02	•	•
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	RS03	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) <i>(standard pro Sklopný valník a 3-stranný sklopný valník)</i>	SE08	5 000 (6 050)	–
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) <i>(vhodné pro těžké přestavby s permanentním zatížením zadní nápravy nad 1 000 kg)</i>	SE16	12 000 (14 520)	–
EXTERIÉR			
Příprava pro tažné zařízení – kabeláž pod vozem, bez konektoru <i>(standard pro 3-stranný sklopný valník, nelze pro Sklopný valník)</i>	AQ11	9 000 (10 890)	–
Tažné zařízení s pevnou koulí <i>(standard pro Sklopný valník, nelze pro 3-stranný sklopný valník)</i>	AQ03	25 000 (30 250)	–
Plastové ochranné lemy předních blatníků a přední mlhové světlomety <i>(pouze pro 4350 jednokabina, nelze s pakety Visibility)</i>	XX01	11 000 (13 310)	11 000 (13 310)

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Boxer	E-Boxer
-------	---------


EXTERIÉR

Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru) <i>(nelze s RX05)</i>	HU02	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Vnější zpětná zrcátka s prodlouženými rameny pro nástavby o max. šířce 2,35 m	RX05	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Montážní sada kamery na zadní přičník <i>(obsahuje nutné díly, kameru montuje přestavbář nebo prodejce)</i>	QK13	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Montážní sada kamery na nástavbu <i>(obsahuje nutné díly, kameru montuje přestavbář nebo prodejce; nelze s ZJC8)</i>	QK07	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Anténa rádia (DAB) integrovaná v pravém zrcátku	AT22	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Lak Bílá Icy	PRP0	•	•
Metalický nebo příplatkový lak	OMM0	21 000 (24 410)	21 000 (24 410)
Speciální lak (flotilová barva) <i>(nutná konzultace s prodejcem)</i>	OME0	39 000 (47 190)	39 000 (47 190)


• = standard – = nelze objednat



BARVY



Bílá ICY
POPR



Šedá ARTENSE
M0F4



Šedá EXPEDITION
P04K



Šedá FER
MOZW



Šedá GRAPHITO
M0E9



Šedá THUNDER
P02B

SPECIÁLNÍ BARVY



Kromě standardně dostupných lze za příplatek objednat i speciální nebo flotilovou barvu (několik desítek odstínů). Dostupnost a dodací lhůtu prosím ověřte u svého prodejce.

INTERIÉR




Čalounění sedadel

Látka černá – standardně pro spalovací vozy

Látka černá se stříbrným prošíváním – v rámci balení pro spalovací vozy; standardně pro E-Boxer

VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY



Zesílené odpružení zadní nápravy

Zesílené zadní odpružení (SE08) zlepšuje jízdní vlastnosti vozu při zatížení. Vhodné je pro vozy, kde se počítá s pravidelným převozem těžkého nákladu. K dispozici je i extra zesílené odpružení (SE16), které je vhodnou volbou pro přestavby s trvalým zatížením vozu (cca 1 000 kg). Objednání nenavysahuje maximální nosnost.



LED přední světlomety

Bílé světlo poskytuje výbornou viditelnost v noci (o cca 30% více světla než u standardních světlometů). A také více stylu, vnitřní části světel jsou totiž zatmavené. LED denní svícení má specifický podpis.




Audiosystém 7"

Barevný dotykový displej, ovládání také na volantu, Bluetooth, bezdrátové Android Auto / Apple CarPlay, streamování hudby, AM/FM/DAB rádio, USB konektor (data a nabíjení).



3.5" informační displej v palubní desce

Rychloměr, otáčkoměr a digitální ukazatele stavu paliva a teploty chladicí kapaliny jsou doplněny výborně čitelným 3.5" monochromatickým displejem. Zobrazuje informace o stavu vozu a systémů.



Nabíjení E-Boxer

Peugeot E-Boxer je vybaven zásuvkou CCS – Type 2, která umožňuje standardní dobíjení střídavým proudem (AC) i dobíjení stejnosměrným proudem (DC) při maximálním výkonu rychlonabíjecí stanice až 150 kW, při němž se baterie nabije z 0 na 80 % kapacity za cca 55 minut.



Jízdní režimy E-Boxer

Podle aktuálních preferencí můžete volit tři jízdní režimy pohonu. "Eco" režim je omezen na výkon 120 kW a 90 km/h, "Normal" poskytuje 160 kW a 130 km/h. Plný výkon a skvělou akceleraci získáte v režimu "Power". Výborné pohodlí vozu je k dispozici neustále.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	ŠASI KABINA				ŠASI DVOUKABINA	
	L2	L2S	L3	L4	L3	L4
ROZMĚRY (mm)						
Délka vozu	5 358	5 708	5 943	6 308	5 943	6308
Šířka vozu bez / se standardními zrcátky	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690
Výška vozu	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2254
Světlá výška	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 450	3 800	4 035	4 035	4 035	4035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1790
Převis přední	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	960	960	960	1 325	960	1 325
Výška podvozku nad zemí	650 – 720	650 – 720	650 – 720	650 – 720	650 – 720	650 – 720
Maximální délka nástavby	4 100	4 660	5 015	5 015	4 144	4144
Máximální zadní převis nástavby	2 070	2 280	2 400	2 400	2 400	2 400
Maximální šířka nástavby	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	2207
Maximální šířka nástavby s RX05	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2350

	VALNÍK KABINA			VALNÍK DVOUKABINA		SKLOPNÝ VALNÍK
	L2	L3	L4	L3	L4	L3
ROZMĚRY (mm)						
Délka vozu	5 743	6 328	6 693	6 228	6 678	6128
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690
Výška vozu	2 424	2 424	2424	2424	2424	2424
Světlá výška	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 450	4 035	4 035	4 035	4 035	4035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1790
Převis přední	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	1 345	1 345	1 710	1 245	1 695	1 145
Vnitřní délka ložné plochy	3 248	3 833	4 198	2 888	3 338	3625
Vnitřní šířka ložné plochy	2 034	2 034	2 034	2 034	2 034	2000
Výška bočnic	400	400	400	400	400	400
Velikost ložné plochy (m²)	6,6	7,8	8,5	5,9	6,8	7,2

	PLOŠINA	
	L3	L4
ROZMĚRY (mm)		
Délka vozu	5 943	6 308
Šířka vozu bez / se standardními zrcátky	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690
Výška vozu	2 254	2 254
Světlá výška	176	176
Rozvor	4 035	4 035
Rozchod přední	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790
Převis přední	948	948
Převis zadní	960	1 325
Výška plošiny nad zemí	540	540
Maximální délka včetně nástavby	7 383	7 383
Máximální zadní převis nástavby	2 400	2 400

TECHNICKÉ ÚDAJE

	BlueHDi 140 k MAN6	BlueHDi 180 k MAN6	BlueHDi 180 k EAT8
MOTOR			
Zdvihový objem (cm³)	2 184	2 184	2 184
Maximální výkon (kW / k CEE)	103 / 140	132 / 180	132 / 180
při ot/min	3 500	3 500	3 500
Maximální točivý moment (Nm)	350	380	450
při ot/min	1 400 – 2 500	1 500 – 3000	1 500 – 1 750
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.
Maximální rychlost (km/h)	156	161	161
Objem palivové nádrže (l)	90	90	90
Objem nádrže AdBlue (l)	19	19	19

Šasi Kabina						
3500	3500	3500	3500	3500	4350	4350
L2	L2	L2S	L3	L3	L3	L3
120k	140k	140k	140k	140k EAT8	180k	180k EAT8

HMOTNOSTI (kg)							
Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	1 840	1 840	1 850	1 860	1 900	1 885	1 900
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	1 660	1 660	1 650	1 640	1 600	1 615	1 600
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500

SPOTŘEBA A EMISE							
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	10,8 – 11,6	10,8 – 12,1	10,8 – 12,1	10,8 – 12,1	11,5 – 12,7	11,0 – 12,8	11,6 – 13,2
Smíšený provoz WLTP (g/km)	284 – 305	282 – 317	282 – 317	282 – 317	303 – 332	289 – 335	305 – 347

Šasi Kabina		Šasi dvoukabina			
4350	4350	3500	4350	4350	4350
L4	L4	L3	L3	L4	L4
180k	180k EAT8	140k	140k	180k	180k EAT8

HMOTNOSTI (kg)						
Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	1 885	1 900	2 045	2 085	2 140	2 155
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	1 615	1 600	1 455	1 415	1 360	1 345
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	3 000	3 000	2 500	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 500	6 500	6 000	6 000	6 000	6 000

SPOTŘEBA A EMISE						
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	11,0 – 12,8	11,6 – 13,2	10,8 -12,1	10,8 – 11,9	11 – 12,80	116, – 13,2
Smíšený provoz WLTP (g/km)	289 – 335	305 – 347	282 – 317	282 – 312	289 – 335	305 – 347

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení
⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností
⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a vyšší emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a vyšší emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Valník kabina							
3500	3500	3500	3500	4350	4350	4350	4350
L2	L2	L3	L3	L3	L3	L4	L4
120k	140k	140k	140k EAT8	180k	180k EAT8	180k	180k EAT8

HMOTNOSTI (kg)								
Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	2 045	2 045	2 100	2 160	2 145	2 160	2 180	2 195
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	1 455	1 455	1 400	1 340	1 355	1 340	1 320	1 305
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500	6 500

SPOTŘEBA A EMISE								
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	9,7 – 10,1	9,8 – 10,5	9,9 – 10,5	10,8 – 11,2	9,9 – 10,5	10,8 – 11,1	10,0 – 10,5	10,8 – 11,2
Smíšený provoz WLTP (g/km)	256 – 264	258 – 275	240 – 274	286 -296	260 – 274	284 – 293	261 – 275	285 – 294

Valník dvoukabina			Sklopný valník		Sklopný valník 3S	
3500	4350	4350	4350	4350	4350	4350
L3	L4	L4	L3	L3	L3	L3
140k	180k	180k EAT8	180k	180k EAT8	180k	180k EAT8

HMOTNOSTI (kg)							
Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	2 245	2 330	2 345	2 475	2 490	2 450	2 465
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	1 255	1 170	1 155	1 025	1 010	1 050	1 035
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 500	6 500	6 000	6 000	6 000	6 000

SPOTŘEBA A EMISE							
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	10,2 – 10,6	10,4 – 10,7	11,0 – 11,4	10,5 – 10,9	11,2 – 11,6	10,5 – 10,9	11,2 – 11,6
Smíšený provoz WLTP (g/km)	267 – 278	272 – 281	291 – 300	275 – 286	295 – 305	275 – 286	295 – 305

Plošina					
3500	3500	4350	4350	4350	4350
L3	L3	L3	L3	L4	L4
140k	140k EAT8	180k	180k EAT8	180k	180k EAT8

HMOTNOSTI (kg)						
Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	1 820	1 880	1 865	1 880	1 865	1 880
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	1 680	1 620	1 635	1 620	1 635	1 620
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500	6 500

SPOTŘEBA A EMISE						
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	10,8 – 12,1	11,5 – 12,7	11,0 – 12,8	11,6 – 13,2	11,0 – 12,8	11,6 – 13,2
Smíšený provoz WLTP (g/km)	282 – 317	303 – 332	289 – 335	305 – 347	289 – 335	305 – 347

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení
⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností
⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

ŠASI KABINA				VALNÍK KABINA			
4350	4350	4400	4400	4350	4350	4400	4400
L3	L4	L3	L4	L3	L4	L3	L4
E-Boxer	E-Boxer	E-Boxer	E-Boxer	E-Boxer	E-Boxer	E-Boxer	E-Boxer

HMOTNOSTI (kg)

Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	2 555	2 555	2 555	2 555	2 795	2 830	2 795	2 830
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	945	945	1 695	1 695	705	670	1 455	1 420
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	4 250	4 250	3 500	3 500	4 250	4 250
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500

SKLOPNÝ	SKLOPNÝ 3S
4400	4400
L3	L3
E-Boxer	E-Boxer

HMOTNOSTI (kg)

Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	3 155	3 100
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	1 095	1 100
Největší technicky přípustná hmotnost	4 250	4 200
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 100	2 100
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	5 500	5 500

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení
⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností
⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

PNEUMATIKY

Verze 3000 a 3300 a 3500 MAN6 (kola 15")	215/70R15C 109/107S – 6.00J15 ET68	225/70R15C 112/110R M+S – 6.00J16 ET68
Verze 3500 EAT8 a verze 4350 (kola 16")	215/75R16C 116/114R – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120S – 6.00J16 ET68
Verze 4400 E-Boxer (kola 16")	–	225/75R16C 121/120S – 6.00J16 ET68

PNEUMATIKY

Verze 3000 a 3300 a 3500 MAN6 (kola 15")	–	–
Verze 3500 EAT8 a verze 4350 (kola 16")	225/75R16C 121/120R M+S – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120S M+S – 6.00J16 ET68
Verze 4400 E-Boxer (kola 16")	225/75R16C 121/120R M+S – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120S M+S – 6.00J16 ET68

Ceník platný od 1. 12. 2025.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností P Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytnete autorizovaný prodejce vozidel Peugeot.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

P Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč.
Internet: www.peugeot.cz.